



Vragen en antwoorden: actualisatie AERIUS uitgesteld

Waarom heeft de rekenfout in emissies toegewezen aan varkens- en pluimveestallen invloed op de actualisatie van AERIUS?

De geconstateerde fout heeft betrekking op de ruimtelijke verdeling van alle Nederlandse stalemissies, zoals die in de totale depositie is opgenomen. De aanstaande AERIUS producten Calculator en Monitor versie 2022 bevatten deze totale depositie. De actualisatie kan pas doorgaan als er een duidelijk en compleet beeld is van de gevolgen van de onjuiste emissiefactoren op het instrumentarium en de fouten zijn hersteld. Door het RIVM wordt daar nu grondig onderzoek naar gedaan, zodat we kunnen blijven vertrouwen op de informatie via het RIVM beschikbaar komt.

Waarom raadt u aan nu geen berekeningen in de huidige versie van AERIUS Calculator te maken voor nieuwe vergunningaanvragen?

Na de actualisatie wordt het gebruik van AERIUS Calculator versie 2022 in de Regeling natuurbescherming voorgeschreven als het te gebruiken instrument voor toestemmingverlening. Bij lopende procedures zal daardoor een nieuwe berekening uitgevoerd moeten worden. Deze nieuwe berekening geeft mogelijk andere resultaten. Gezien de doorlooptijd van aanvraag tot definitief besluit, zullen aanvragen die nu worden ingediend waarschijnlijk pas na de actualisatie van AERIUS een definitief besluit kunnen ontvangen. Voor nieuwe aanvragen kan het daarom verstandig zijn om op de nieuwe versie van AERIUS Calculator te wachten.

Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het RIVM geven volgende week een update over de ontwikkelingen en de nieuwe releasedatum. Zodra de nieuwe releasedatum bekend is, wordt duidelijk wat het uitstel betekent voor toestemmingverlening. Het advies is daarom om voor nieuwe vergunningaanvragen nu nog geen berekeningen te maken en nadere berichtgeving af te wachten.

Wat betekent een actualisatie van AERIUS voor de lopende vergunningprocedures?

Initiatiefnemers kunnen na een actualisatie van AERIUS andere uitkomsten van de berekeningen krijgen met de nieuwe versie van Calculator. Als het bevoegd gezag vóór de nieuwe release nog geen definitief toestemmingsbesluit heeft genomen, moet de berekening opnieuw uitgevoerd worden met de nieuwe versie. Ook als het bevoegd gezag een definitief besluit heeft genomen, is er altijd nog een periode totdat dit besluit onherroepelijk is. Een definitief besluit kan dan worden aangevochten. Het kan dan nodig zijn dat de initiatiefnemer een herberekening uitvoert met de nieuwe versie.

Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het RIVM geven volgende week een update over de ontwikkelingen en de nieuwe releasedatum. Zodra de nieuwe releasedatum bekend is, wordt duidelijk wat het uitstel betekent voor toestemmingverlening. Het advies is daarom om voor nieuwe vergunningaanvragen nu nog geen berekeningen te maken en nadere berichtgeving af te wachten.

Wat doet het RIVM om te voorkomen dat een dergelijke fout niet meer voor kan komen?

Het RIVM heeft aangegeven een intern onderzoek naar uit te voeren naar de oorzaak van deze fout. Daarnaast wordt er een algemene evaluatie naar de kwaliteitsbewakende processen binnen het RIVM uitgevoerd, waarbij ook externe partijen betrokken worden.